

Компютър ASAP K100

Създадена специално според нуждите на съвременния бизнес потребител, серията компютри ASAP предлага изключително надеждно и сигурно решение на достъпна цена, предназначено за бизнеса и публичния сектор.



- Управление и сигурност базирани на интелигентен хардуерен мониторинг
- USB клавиатура, с възможност за превключване от клавиатурата, US латиница / BDS кирилица
- USB, двубутонна, оптична мишка със скрол
- Лесно за обслужване
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- Понижена консумация на енергия, посредством високо енергийно ефективно захранване и компоненти с ниска консумация
- 36 месеца гаранция
- 36 месеца поддръжка на резервни части



Технически характеристики

Цвят	Черен
Chipset	Intel/AMD
Socket	AM4/1151
Процесор	Intel Celeron Intel Pentium AMD Athlon AMD A series AMD Ryzen Series Core i3 Core i5 Core i7
Cache	до 8GB
Максимална памет (MB)	до 64 GB DDR4
Слотове на паметта	до 7
Входно-Изходни интерфейси	SATA : 6 x SATA III 600, USB Port до 4 USB 2.0 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB 3.0 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB 3.1 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB Type-C (2 отпред, 2 отзад) LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit 7,1 chanel In/out x 5 VGA x 1, DVI x 1 (опционално), HDMI x 1 (опционално), Display port x 1 (опционално), PS/2 mouse port x 1 (опционално), PS/2 Keyboard port x 1 (опционално), Audio jacks x 3 (Line In, Line Out, Mic In) (опционално) Smart card reader (опционално)
Графична система	VGA видео конектори за процесори с Intel® HD Graphics или Radeon Vega Graphics или външна PCI Express 16x Video card 1GB DDR 3 VRAM или външна PCI Express 16x Video card 2GB DDR 3 VRAM или външна PCI Express 16x Video card 4GB DDR 3/5 VRAM
Мрежов интерфейс	10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ45
Контролер на твърдия диск	SATA III - 600 до 2 устройства SATA II - 300 до 2 устройства
Твърд диск	От 500 GB до 2 TB 3.5" SATA HDD (7200 rpm, 64MB cache) От 120 GB до 916 SATA SSD със скорост четене/писане: до 540 mb/s
Оптично устройство	DVD-RW 22x, SATA опционално
Места за устройства	до 5 външни: 5.25" x 1, 3.5" x 1 вътрешни: 3.5" x 2, 2.5" x 1
Разширителни слотове	2 x PCIe x1 (опционално) 2 x PCIe x4 (опционално) 2 x PCIe x16 (опционално)
Електрически стойности	Диапазон на напреженията: 230 V +/-10% (отговаря на БДС) Честота на захранващото напрежение: 50 Hz +/-0.5% (отговаря на БДС) Захранване: 300W или 400W или 550W
Температура/ шум/ тегло:	Работна температура: от 10°C до 35°C Ниво на шум : LpAm dB (ISO9296 и ISO7779) <27 (режим на работа) <24 (режим на готовност) Тегло в кг. : Около 10 кг (в зависимост от конфигурацията)
Аудио	High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out; вграден високоговорител (опционално)
Съвместимост със световни стандарти:	Безопасност на продукта IEC60950, БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4, БДС EN60950(:2000) :2002 UL1950, CSA No.103136-18/23 Ергономичност ISO9241 (GS mark) Електро-магнитна съвместимост: EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003

	<p>EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001, БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003, БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999 Съответствие е европейски стандарти: according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and 73/23/EEC (Product safety) Ниво на шум: ISO 9296 и ISO 7779 CE; RoHS; Energy Star; WEEE Моделът присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft</p>
Функции за сигурност	<p>Функции за сигурност вградени в BIOS: - защита от запис на енергонезависимата памет - защита с парола на системата, настройките и клавиатурата - TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (опционално)</p>
Поддържани операционни системи	<p>Операционни системи на Microsoft MS Windows 7 32/64 bit MS Windows 8 32/64 bit MS Windows 10 32/64 bit FreeDOS Linux</p>
Допълнителен софтуер	<p>Софтуер за възстановяване на системата към първоначални настройки и възстановяване на данни ASAP Clonezilla (опционално)</p>
Опционално	<p>80 мм вентилатор IR IEEE 1394 Сменяем въздушен филтър Аларма за отворен капак Обслужваем без инструменти ODD/FDD/HDD Слотове Обслужване без инструменти - ODD / FDD / HDD отделения, слотове за разширение и скоби за горно покритие за лесен монтаж. USB 3.0 x 2 3.5" до 2.5" HDD/SSD Скоби Панел за странично заключване</p>

Акcesoари



Класически комплект ASAP DELUX (с кабел) – клавиатура и мишка (опционално) ФАБРИЧНО НАДПИСАНА ПО БДС КЛАВИАТУРА

- Удобна за бързо писане и кликове
- Повърхност, устойчива на разливане на течности
- Класическа пълно размерна клавиатура
- Резолюция на мишката – 1000 DPI, 2 бр. хардуерни бутони и 1 бр. скрол бутон
- Надеждна връзка посредством USB кабел
- Smart card reader – вграден към клавиатурата (опционално)



Класически комплект ASAP DELUX-W (безжичен) – клавиатура и мишка (опционално) ФАБРИЧНО НАДПИСАНА ПО БДС КЛАВИАТУРА

- Удобна за бързо писане и кликове
- Повърхност, устойчива на разливане на течности
- Класическа пълно размерна клавиатура
- Резолюция на мишката – 1000 DPI, 2 бр. хардуерни бутони и 1 бр. скрол бутон
- Надеждна безжична връзка